



SALA DE SITUAÇÃO PCJ



Boletim Mensal

Março/2018

DADOS PLUVIOMÉTRICOS DAS BACIAS PCJ





SALA DE SITUAÇÃO PCJ



Dados Pluviométricos diários (mm) de março de 2018 registrados pelos Postos do SAISP nas Bacias PCJ

Data	Rib. Quilombo Americana	Rio Atibaia em Atibaia	Rio Jaguari em Guaripocaba	Rio Atibaia em Des. Furtado	Rio Capivari em Campinas	Rio Jundiá em Planalto Paulista	Rio Jaguari em Usina Ester	Rio Jundiá em Itaici	Rio Atibaia em Itatiba	Rio Jaguari Jaguariúna	Rio Jaguari na Foz em Limeira	Rio Capivari Sabesp Monte Mor	Rio Jaguari em Buenópolis	Rio Atibainha em Nazare Paulista	Rio Atibaia Acima de Paulínia	Rio Cachoeira Captação Piracaia	Rio Piracicaba em Piracicaba	Rio Corumbataí Captação SEMAE	Rio Corumbataí em Rio Claro	Rio Corumbataí em Novo Batovi	Rio Jundiá em Salto	Rio Piracicaba em Santa Bárbara	Rio Atibaia Captação Valinhos	Rio Camanducaia em Dal Bo
01/03/2018	1,0	0,0	0,2	2,0	0,0	0,2	0,0	0,6	2,3	1,4	2,0	7,8	5,3	0,0	11,8	10,8	0,0	0,0	3,3	11,2	1,0	0,0	20,6	5,4
02/03/2018	15,0	0,4	0,0	0,3	0,0	8,4	22,5	0,0	0,3	2,2	38,0	1,3	0,0	24,5	0,8	11,3	3,5	8,0	0,5	2,0	0,3	6,5	0,0	0,4
03/03/2018	7,0	47,6	26,4	14,0	32,3	25,4	14,0	18,4	25,8	14,8	7,0	30,3	16,8	76,0	6,5	31,8	3,5	13,3	26,0	14,8	42,3	37,5	22,2	29,8
04/03/2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
05/03/2018	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	4,0	0,0	6,0	0,0	0,3	6,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
06/03/2018	0,0	8,8	0,8	0,0	9,5	0,2	0,0	11,2	5,8	0,0	1,0	0,0	1,3	0,3	0,0	10,5	1,0	0,0	1,0	0,0	1,5	0,3	5,2	0,0
07/03/2018	22,0	7,4	8,6	0,0	0,0	1,4	6,8	0,2	0,3	0,0	4,0	0,3	0,5	3,8	1,3	3,3	5,5	1,3	2,3	18,0	0,0	24,8	0,2	0,2
08/03/2018	19,0	3,0	0,4	1,0	0,0	0,2	20,3	2,8	0,0	12,2	8,3	0,0	4,0	0,0	10,8	1,0	26,5	3,3	41,0	25,0	3,3	16,8	0,4	13,6
09/03/2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
10/03/2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11/03/2018	0,0	1,6	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	9,8	0,0	0,0	7,5	2,6	0,0	0,0	0,2	22,2
12/03/2018	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13/03/2018	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14/03/2018	0,0	7,4	4,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15/03/2018	3,0	36,6	7,0	11,5	5,0	17,4	0,5	2,8	27,0	0,2	0,3	8,8	31,5	*	5,0	33,5	2,0	0,5	0,3	0,2	15,0	2,3	32,6	0,0
16/03/2018	0,2	1,4	0,0	8,8	0,0	0,2	0,0	0,2	0,5	5,8	0,0	1,5	1,0	0,8	0,3	0,0	9,5	12,5	6,8	1,4	0,0	5,0	0,0	1,2
17/03/2018	5,8	21,8	1,0	0,0	1,5	12,4	0,5	0,0	2,0	3,6	2,8	0,0	5,8	0,0	0,0	14,8	6,3	0,3	0,0	0,0	0,0	4,8	4,4	11,0
18/03/2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
19/03/2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20/03/2018	5,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21/03/2018	18,4	32,2	46,2	13,8	78,0	40,4	25,3	49,4	29,3	34,8	13,8	7,5	29,5	68,8	7,5	14,5	22,8	7,3	8,5	6,2	43,8	30,3	62,2	24,0
22/03/2018	14,2	11,6	2,8	9,0	7,5	0,2	30,5	6,4	26,8	8,0	42,0	9,0	15,0	0,5	40,5	14,3	7,0	7,8	30,8	35,4	0,5	44,8	28,4	9,8
23/03/2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24/03/2018	0,0	38,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25/03/2018	0,0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26/03/2018	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27/03/2018	4,0	10,2	0,2	0,0	2,3	1,4	0,0	0,0	11,5	0,0	2,8	3,3	0,0	0,0	0,0	1,0	6,5	4,5	4,0	5,6	3,3	0,3	0,0	0,2
28/03/2018	0,0	17,4	5,6	15,3	13,5	9,8	0,0	13,8	10,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,3	2,8	0,2	0,3	0,0	0,0	1,2
29/03/2018	0,0	8,8	2,6	0,0	3,3	10,2	1,5	44,6	42,8	0,0	0,0	0,3	30,0	3,8	0,0	4,3	0,0	0,0	5,8	10,6	20,5	0,0	1,4	0,0
30/03/2018	8,2	0,0	0,0	14,0	6,5	14,2	19,0	3,2	62,8	27,0	10,0	0,3	1,3	0,0	19,0	0,0	4,0	0,0	0,3	0,0	2,8	0,0	3,6	17,0
31/03/2018	0,0	7,0	0,2	1,8	1,5	8,6	0,0	7,2	0,3	1,8	0,0	0,0	0,0	1,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,2
	123,20	262,40	108,40	91,25	160,75	167,60	141,00	161,00	248,75	113,40	132,25	72,00	162,50	195,25	104,50	176,00	98,25	76,50	149,75	133,20	135,25	174,25	181,40	136,40

*Dados com falhas

Obs.1: SAISP (Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo)

Obs.2: Os dados Pluviométricos (mm) correspondem às 7h00min de cada dia e são referentes à chuva acumulada nas últimas 24 horas.

Fonte: SAISP



SALA DE SITUAÇÃO PCJ











Estatísticas de chuva do mês de março dos postos pluviométricos do SAISP									
Nomenclatura no mapa	Postos SAISP	Chuva em março de 2018	Chuva média (mm)	Quantidade de chuva em relação à média (%)	Chuva máxima (mm)	Período de ocorrência da chuva máxima	Chuva mínima (mm)	Período de ocorrência da chuva mínima	Série histórica (anos)
PS19	Rib. Quilombo Americana	123,20	182,53	67,5%	208,00	2015	149,00	2017	3
PS5	Rio Atibaia em Atibaia	262,40	113,81	230,6%	184,40	2016	61,40	2012	7
PS11	Rio Jaguarí em Guaripocaba	108,40	78,19	138,6%	169,75	2017	12,50	2010	9
PS8	Rio Atibaia em Des. Furtado	91,25	108,25	84,3%	232,00	2013	2,75	2011	9
PS26	Rio Capivari em Campinas	160,75	177,40	90,6%	215,60	2016	139,20	2017	2
PS28	Rio Jundiá em Planalto Paulista	167,60	159,33	105,2%	215,20	2016	123,60	2017	3
PS16	Rio Jaguarí em Usina Ester	141,00	147,00	95,9%	204,75	2015	43,75	2012	7
PS29	Rio Jundiá em Itaicí	161,00	181,60	88,7%	211,00	2016	143,00	2015	5
PS6	Rio Atibaia em Itatiba	248,75	107,45	231,5%	172,60	2015	48,50	2009	9
PS13	Rio Jaguarí Jaguariúna	113,40	115,33	98,3%	226,60	2015	5,50	2010	9
PS17	Rio Jaguarí na Foz em Limeira	132,25	125,25	105,6%	199,25	2015	11,50	2011	9
PS27	Rio Capivari Sabesp Monte Mor	72,00	140,30	51,3%	145,40	2017	135,20	2016	2
PS12	Rio Jaguarí em Buenópolis	162,50	136,58	119,0%	214,75	2017	38,40	2013	6
PS4	Rio Atibainha em Nazare Paulista	195,25	117,97	165,5%	174,25	2016	83,00	2015	9
PS9	Rio Atibaia Acima de Paulínia	104,50	147,11	71,0%	240,00	2013	38,75	2012	9
PS3	Rio Cachoeira Captação Piracaia	176,00	138,09	127,4%	248,25	2014	2,25	2012	8
PS21	Rio Piracicaba em Piracicaba	98,25	137,00	71,7%	216,50	2011	92,25	2012	9
PS22	Rio Corumbataí em Rio Claro	149,75	162,67	92,1%	194,40	2017	126,60	2016	3
PS23	Rio Corumbataí em Novo Batovi	133,20	102,60	129,8%	141,80	2013	2,40	2014	5
PS31	Rio Jundiá em Salto	135,25	139,87	96,7%	172,60	2016	109,60	2015	3
PS7	Rio Atibaia Captação Valinhos	181,40	163,24	111,1%	243,00	2016	99,00	2011	9
PS14	Rio Camanducaia em Dal Bo	136,40	124,47	109,6%	397,60	2012	8,00	2011	9


* Dados com falhas


PS: Postos SAISP (Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo)

Fonte: SAISP












OPERAÇÃO DO SISTEMA CANTAREIRA EM MARÇO DE 2018


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA CANTAREIRA















DADOS FLUVIOMÉTRICOS





SALA DE SITUAÇÃO PCJ



Vazões médias e níveis médios históricos do mês de março (07h e 18 h) medidos através da telemetria do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de SP (DAEE)

Nomenclatura no mapa	Posto de medição	Código Posto	Vazão méd mar/2018	Vazão média março	Relação Q mar 2018/ Q med	Nível méd mar/2018	Nível médio março	Relação Flu mar 2018/ Flu mar med	Série histórica de vazão	Série histórica de nível
			Q(m3/s)	Q(m3/s)	%	Flu (m)	Flu(m)	%	anos	anos
PS1	Rio Cachoeira Captação Piracaia / Piracaia	E3-110T/3E-116T	0,26	1,27	79,7 % Abaixo	1,37	1,38	0,94 % Abaixo	12	12
PS2	Rio Atibainha em Nazaré Paulista	3E-089T	0,66	1,97	66,35 % Abaixo	1,10	1,28	14,28 % Abaixo	24	26
PS3	Rio Atibaia em Atibaia / Atibaia	E3-111T/3E-063T	11,10	10,24	8,44 % Acima	2,39	2,08	14,76 % Acima	14	15
PS4	Rio Atibaia no Bairro da Ponte / Itatiba	D3-048T/3D-006T	25,64	32,65	21,47 % Abaixo	4,93	4,80	2,8 % Acima	32	35
PS5	Rio Atibaia Captação Valinhos / Valinhos	D3-051T/3D-007T	32,36	29,80	8,61 % Acima	1,55	1,46	5,9 % Acima	17	17
PS6	Rio Atibaia em Desembargador Furtado / Campinas	D3-055T/3D-003T	32,48	41,36	21,48 % Abaixo	1,19	1,22	2,33 % Abaixo	24	24
PS7	Rio Atibaia Acima de Paulínia / Paulínia	D4-120T/4D-009RT	36,29	45,58	20,38 % Abaixo	2,41	2,43	0,84 % Abaixo	24	23
PS8	Rio Atibaia Captação Sumaré / Paulínia	D4-122 / 4D-033	*	*	*	1,88	2,19	13,98 % Abaixo	3	9
PS9	Rio Jaguari em Guaripocaba / Bragança Paulista	D3-047T/3D-015T	1,74	13,04	86,65 % Abaixo	1,07	1,34	20,33 % Abaixo	26	26
PS10	Rio Jaguari em Buenópolis / Morungaba	D3-040T/3D-009T	11,63	28,14	58,68 % Abaixo	1,54	1,33	15,36 % Acima	27	25
PS11	Rio Jaguari em Jaguariúna / Jaguariúna	D3-045T / 3D-008T	11,03	26,04	57,65 % Abaixo	1,48	1,18	25,24 % Acima	12	12
PS12	Rio Camanducaia em Dal Bo/ Jaguariúna	D3-044T/3D-001T	9,73	23,47	58,56 % Abaixo	0,70	1,13	37,99 % Abaixo	28	28
PS13	Rio Jaguari Captação Petrobrás / Paulínia	D4-123 / 4D-034	*	*	*	3,26	2,60	25,29 % Acima	1	7
PS14	Rio Jaguari em Usina Ester / Cosmópolis	D4-052RT/4D-001T	18,53	61,32	69,77 % Abaixo	0,94	1,83	48,67 % Abaixo	34	34
*	Rio Piracicaba em Santa Bárbara D'Oeste	-	79,14	*	*	1,78	2,74	35,13 % Abaixo	1	3
PS17	Rio Piracicaba em Piracicaba / Piracicaba	D4-095T/4D-015T	93,65	167,46	44,08 % Abaixo	1,89	2,39	20,82 % Abaixo	31	31
PS18	Rio Piracicaba em Artemis / Piracicaba	D4-061T / 4D-007T	130,87	207,15	36,83 % Abaixo	1,47	2,03	27,8 % Abaixo	35	35

* Indisponibilidade de Dados

PS: Postos SAISP (Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo)

Obs.: Para o cálculo das médias dos meses de cada ano, foram considerados apenas os valores registrados pela telemetria às 7h00min e 18h00min de cada dia do mês.

Fonte: Comitês PCJ / SAISP

Vazões e níveis máximos (7h e 18h) do mês de março nas Bacias PCJ

Nomenclatura no mapa	Posto de medição	Código do Posto	Vazão máxima mar/2018	Nível máximo registrado em mar/2018	Cota de extravasamento	Vazão máxima da série histórica	Nível máximo da série histórica	Período de ocorrência	Série histórica de vazão	Série histórica de nível
			Q (m³/s)	(m)	(m)	Q (m³/s)	Flu (m)			
PS1	Rio Cachoeira Captação Piracaia / Piracaia	3E-116T	0,95	1,97	3,00	7,83	2,79	mar/2010	12	12
PS2	Rio Atibainha em Nazaré Paulista	3E-089T	2,62	2,07	2,80	7,43	2,59	mar/1983	24	26
PS3	Rio Atibaia em Atibaia / Atibaia	3E-063T	22,52	3,33	3,00	31,44	3,61	mar/2016	14	15
PS4	Rio Atibaia no Bairro da Ponte / Itatiba	3D-006T	55,09	6,39	6,30	231,52	9,00	mar/2016	32	35
PS5	Rio Atibaia Captação Valinhos / Valinhos	3D-007T	61,42	2,31	4,30	183,37	4,55	mar/2016	17	17
PS6	Rio Atibaia em Desembargador Furtado / Campinas	3D-003T	79,94	2,05	3,00	327,65	5,15	mar/2016	24	24
PS7	Rio Atibaia Acima de Paulínia / Paulínia	4D-009RT	69,76	2,84	3,70	259,96	4,40	mar/2016	24	23
PS8	Rio Atibaia Captação Sumaré / Paulínia	4D-033	*	2,51	*	*	4,60	mar/2016	3	9
PS9	Rio Jaguari em Guaripocaba / Bragança Paulista	3D-015T	3,38	1,35	5,00	141,38	4,93	mar/1983	26	26
PS10	Rio Jaguari em Buenópolis / Morungaba	3D-009T	29,46	2,08	3,50	124,41	3,68	mar/2008	27	25
PS11	Rio Jaguari em Jaguariúna / Jaguariúna	3D-008T	31,97	2,23	3,10	113,28	3,92	mar/2016	12	12
PS12	Rio Camanducaia em Dal Bo / Jaguariúna	3D-001T	29,27	1,61	4,60	172,99	5,70	mar/1996	28	28
PS13	Rio Jaguari Captação Petrobrás / Paulínia	4D-034	*	3,68	*	*	5,09	mar/2016	1	7
PS14	Rio Jaguari em Usina Ester / Cosmópolis	4D-001T	39,91	1,59	12,00	347,54	6,21	mar/1996	34	34
*	Rio Piracicaba em Santa Bárbara D'Oeste	-	190,07	3,02	5,79	*	5,78	mar/2016	1	3
PS17	Rio Piracicaba em Piracicaba / Piracicaba	4D-015T	199,72	2,87	4,70	918,38	6,41	mar/2011	31	31
PS18	Rio Piracicaba em Artemis / Piracicaba	4D-007T	314,95	2,60	*	946,95	7,22	mar/1991	35	35

Legenda:

■	Normal
■	Atenção
■	Alerta
■	Emergência
■	Extravasamento

* Indisponibilidade de dados

PS: Postos SAISP (Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo)

Obs.: Para o cálculo das vazões e níveis máximos, considerou-se a série histórica até o ano de 2017

Vazões e níveis mínimos (7h e 18 h) do mês de março nas Bacias PCJ

Nomenclatura no mapa	Posto de medição	Código do Posto	Vazão mínima mar/2018	Nível mínimo registrado em mar/2018	Cota de extravasamento	Vazão mínima da série histórica	Nível mínimo da série histórica	Período de ocorrência	Série histórica de vazão	Série histórica de nível
			Q (m³/s)	(m)	(m)	Q (m³/s)	Flu (m)			
PS1	Rio Cachoeira Captação Piracaia / Piracaia	3E-116T	0,19	1,30	3,00	0,53	0,86	mar/2004	12	12
PS2	Rio Atibainha em Nazaré Paulista	3E-089T	0,38	0,89	2,80	0,36	0,74	mar/2003	24	26
PS3	Rio Atibaia em Atibaia / Atibaia	3E-063T	5,25	1,73	3,00	4,34	1,30	mar/2003	14	15
PS4	Rio Atibaia no Bairro da Ponte / Itatiba	3D-006T	7,01	3,86	6,30	10,34	3,62	mar/1986	32	35
PS5	Rio Atibaia Captação Valinhos / Valinhos	3D-007T	10,40	0,89	4,30	7,56	0,78	mar/2014	17	17
PS6	Rio Atibaia em Desembargador Furtado / Campinas	3D-003T	8,23	0,59	3,00	4,49	0,38	mar/2014	24	24
PS7	Rio Atibaia Acima de Paulínia / Paulínia	4D-009RT	12,74	2,00	3,70	5,25	1,71	mar/2014	24	23
PS8	Rio Atibaia Captação Sumaré / Paulínia	4D-033	*	1,50	*	*	1,11	mar/2016	3	9
PS9	Rio Jaguari em Guaripocaba / Bragança Paulista	3D-015T	1,27	0,98	5,00	2,93	0,11	mar/1993	26	26
PS10	Rio Jaguari em Buenópolis / Morungaba	3D-009T	5,49	1,26	3,50	8,50	0,40	mar/1994	27	25
PS11	Rio Jaguari em Jaguariúna / Jaguariúna	3D-008T	3,11	1,03	3,10	8,26	0,31	mar/2004	12	12
PS12	Rio Camanducaia em Dal Bo/ Jaguariúna	3D-001T	6,51	0,51	4,60	2,67	0,20	mar/2014	28	28
PS13	Rio Jaguari Captação Petrobrás / Paulínia	4D-034	*	3,09	*	*	0,70	mar/2009	1	7
PS14	Rio Jaguari em Usina Ester / Cosmópolis	4D-001T	11,58	0,69	12,00	7,12	0,55	mar/2015	34	34
*	Rio Piracicaba em Santa Bárbara D'Oeste	-	41,20	1,29	5,79	*	1,37	mar/2017	1	3
PS17	Rio Piracicaba em Piracicaba / Piracicaba	4D-015T	53,58	1,48	4,70	26,69	1,11	mar/2014	31	31
PS18	Rio Piracicaba em Artemis	4D-007T	75,62	1,02	*	32,28	0,56	mar/2014	35	35

Legenda:

■	Normal
■	Atenção
■	Alerta
■	Emergência
■	Extravasamento

* Indisponibilidade de dados

PS: Postos SAISP (Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo)





Obs.: Para o cálculo das vazões e níveis mínimos, considerou-se a série histórica até o ano de 2017



SALA DE SITUAÇÃO PCJ







LIMNIGRAMAS E FLUVIOGRAMAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018









SALA DE SITUAÇÃO PCJ








SALA DE SITUAÇÃO PCJ









SALA DE SITUAÇÃO PCJ








SALA DE SITUAÇÃO PCJ









SALA DE SITUAÇÃO PCJ









SALA DE SITUAÇÃO PCJ









SALA DE SITUAÇÃO PCJ





SALA DE SITUAÇÃO PCJ



INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS DO CPTEC/INPE

A previsão climática por consenso para o trimestre abril, maio e junho de 2018 (AMJ/2018), baseada nos diagnósticos das condições oceânicas e atmosféricas globais e nos prognósticos de modelos dinâmicos e estocásticos de previsão climática sazonal, indica maior probabilidade do total trimestral de chuva ocorrer nas categorias acima da faixa normal climatológica na área que se estende de Roraima ao norte do Pará, incluído o extremo nordeste do Amazonas, com distribuição de probabilidades de 40%, 35% e 25% para as categorias acima, dentro e abaixo da faixa normal climatológica, respectivamente (Figura 1). Para o norte da Região Nordeste, incluído o setor leste e a porção norte da região semiárida, a previsão por consenso indica maior probabilidade de totais pluviométricos na categoria abaixo da faixa normal climatológica, com distribuição de probabilidades de 25%, 35% e 40% para as categorias acima, dentro e abaixo da faixa normal climatológica, respectivamente. Para o centro-sul da Região Sul, a previsão também indica maior probabilidade de chuvas na categoria abaixo da faixa normal climatológica, com mesma distribuição de probabilidade: 25%, 35% e 40% para as categorias acima, dentro e abaixo da faixa normal climatológica, respectivamente. Nas demais áreas do País (área cinza do mapa), a previsão apresenta baixa previsibilidade climática sazonal, com igual probabilidade para as três categorias. Ressalta-se que, no decorrer do referido trimestre, terá início o período mais chuvoso no setor leste da Região Nordeste, que poderá se desenvolver com acentuada variabilidade temporal e espacial das chuvas, como também foi previsto para o setor norte dessa Região. Para este trimestre, as temperaturas são previstas dentro da normal climatológica em todo o País.



1. Previsão por consenso elaborada pelo Grupo de Trabalho em Previsão Climática Sazonal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (GTPCS/MCTI), com a colaboração de meteorologistas do INMET, FUNCME e Centros Estaduais de Meteorologia.